

Tintenstrahldruck (Single-Pass-Printing)

SwiftColor-Kartendrucker SCC-2000D



Produktmerkmale

- Hohe Auflösung: 1200 dpi
- Single-Pass-Tintenstrahldruck
- kompakter Desktop-Drucker
- Hohe Druckgeschwindigkeit (50 Karten/Min.)

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Visitenkarten auf Papier oder Plastik, Personalausweise, Mitgliedskarten, Studentenausweise und vieles mehr...




Technische Daten

SCC-2000D	
Druckverfahren	Tintenstrahldruck (single pass printing)
Tintenart	Farbstofftinte
Druckfarben	4-farbig, CMYK
Abmessungen (B x H x T)	391 x 178 x 280 mm (exklusive Kartenausgabebehälter)
Gewicht	ca. 7 kg
Druckauflösung	1200 x 1200 dpi
Druckköpfe	4
max. Druckgeschwindigkeit	50 Seiten/Min.
Mediengröße	Visitenkarten
	CR80 Cards (55 x 91 mm)
	XL-Karten (55 x 172 mm)
Seitenränder	oben und unten: 0,3 mm
	rechts und links: 0,3 mm
Medientyp	Inkjet-Papier spezialbeschichtet, Plastikkarten
Medienstärke	Papier: 210~370, 760 μm
	Plastik: 394 ~ 604, 760 μm
Kartenzuführung/-ausgabe	250 Visitenkarten
	100 Plastikkarten (Stärke 604 μm)
Schnittstellen	USB 2.0 High Speed, Ethernet
Treiber	Windows 7 (32-Bit und 64-Bit-kompatibel)
	Windows 8 (32-Bit und 64-Bit-kompatibel)
	Windows Server 2008, 2012
Tintenpatronen	14 ml je Farbe

^{*}Änderungen vorbehalten.





Identbase GmbH Industriestr. 24-26 49716 Meppen 05931 9989130 IDENTBASE.de